

Arenath



Awning

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Toldo Modular

Ärenath

Awning

Ärenath Awning es un toldo triangular adaptable a múltiples usos y combinable entre si, muy fácil de instalar debido a sus sistema de 3 puntos de anclaje, lavable en lavadora doméstica, resistente a condiciones severas de uso y ambientales, 2 años de garantía Limitada contra defectos de fabricación y disponibles en diferentes tamaños y colores.

Lavado: Simple desmontaje, tan solo se desengancha y se lava en lavadora.

Tejido: Poliéster, nylon y plástico.

Accesorios de instalación:

(AA01-N) - (AA02-N) cuerda de nylon, anclajes de acero para hormigón.

(AA01-S) - (AA02-S) cable de acero, anclajes de acero para hormigón, tensor de rosca.



Tamaños:

Mod. (AA01-N) - (AA01-S): A= 4 (mts) / 13.12 (ft) x B= 4 (mts) / 13.12 (ft) x C= 5.75 (mts) / 19 (ft).

Mod. (AA02-N) - (AA02-S): A= 3 (mts) / 9.85 (ft) x B= 3 (mts) / 9.85 (ft) x C= 4.30 (mts) / 14 (ft).

Pesos con empaque:

Mod. (AA01-N): 1.8 (kg) / 4 (lb).

Mod. (AA01-S): 2.4 (kg) / 5.3 (lb).

Mod. (AA02-N): 1.1 (kg) / 2.4 (lb).

Mod. (AA02-S): 1.5 (kg) / 3.3 (lb).

Margen de error + - 5%

Atributos que destacan a

Ärenath

Awning



Ärenath®



www.elizabethayd.com

